

VOC-abgabefreie Produkte, gemäss eidg. VOC-Verordnung VOCV

(werden in der Lösemittelbilanz unter Blatt 1/Ziffer 3 aufgeführt)

*VOC-Abgabe	Produkt	Hersteller	Lieferant	Flüchtigkeit		Dichte kg/Liter	Datenblatt		Begründung	Kanton/Kürzel	Datum
				Siedepunkt in °C	in mbar Dampfdruck bei 20 °C		Artikel-Nr.	Datum letzte Änderung			
frei	AGO-CLEANER 2000		AGOL-HANDEL AG	100 – 250	< 0,1	0,95	-	28.02.03	VOC-Stoff nicht auf Liste	BS/dh	17.05.04
frei	Alkogreen		DC DruckChemie	> 100	k. A.	1,00	07100999	01.10.03	VOC-Anteil < 3%	BS/dh	29.04.04
frei	Balkleen Nature		DC DruckChemie	> 240	< 0,01	0,80	03097999	27.04.04		BS/dh	28.05.04
frei	Bio Wash 200		DC DruckChemie	240 – 360	< 0,1	0,84	03082999	27.04.04		BS/dh	28.05.04
frei	Böttcherin 100		Schaffner AG	> 240	0,02	0,81				BE/um	24.06.98
frei	DIP-Solution		DC DruckChemie	> 210	0,021	0,90	03080999	10.03.03		BS/dh	28.05.04
frei	Enviroflex Aquawash		Schaffner GF AG	> 100	< 0,1	1,00	8209VV	-		BS/dh	27.05.09
frei	Eurostar MG		DC DruckChemie	240 – 390	< 0,1	0,86	03122999	03.03.03		BS/dh	28.05.04
frei	Eurostar MG 1.0		DC DruckChemie	240 – 390	< 0,1	0,85	03124999	13.05.03		BS/dh	28.05.04
frei	Eurostar NV		DC DruckChemie	> 240	< 0,1	0,82	02983999	03.05.05		BS/dh	14.12.05
frei	Eurostar 100		DC DruckChemie	240 – 280	< 0,1	0,79	03011999	27.05.03		BS/dh	28.05.04
frei	Febo Clean RE		Schaffner GF AG	-	-	1,14	-	24.04.06		BS/dh	27.05.09
frei	Fountgreen SF		DC DruckChemie	> 100	2,4	1,07	070556999	26.08.03	2 VOC-Stoffe nicht auf Liste	BS/dh	29.04.04
frei	Geo Wash		DC DruckChemie	240 – 350	< 0,1	0,88	01040999	11.11.03		BS/dh	28.05.04
frei	Gummituchwaschmittel LP382		DC DruckChemie	240 – 360	< 0,1	0,80	LP382999	19.03.03		BS/dh	28.05.04
frei	Hybrid 1.0		DC DruckChemie	> 240	< 0,1	0,87	04039999	13.05.03		BS/dh	28.05.04
frei	LP 478 Gummituchwaschmittel		DC DruckChemie	> 240	< 0,1	0,80	LP47	15.04.04		BS/dh	15.04.05
frei	Macnilot		DC DruckChemie	100	23	1,01	0707999	15.09.08	enthält keine Lösemittel	BS/dh	28.05.13
frei	Mikroemulsionswaschmittel Printclean	BASF	Schaffner GF AG	> 100	< 24	0,96	VU50-002D 01	09.12.02		BS/dh	29.04.04
frei	Neutral-Gummierung		DC DruckChemie	ca. 100	-	1,08	05025999	07.03.03		BS/dh	14.12.05
frei	Newslean 100/1.0		DC DruckChemie	> 240	< 0,1	0,80	03106999	24.03.03		BS/dh	28.05.04
frei	NON VOC WASH	Day Internat.		> 200	< 0,1	0,83	8094	31.07.02		BS/dh	14.03.05
frei	Power NV		DC Druck Chemie	>240	<0,1	0,80	02984999	17.11.03		BS/dh	28.05.04
frei	PREPAC 1646	Baldwin	Print Assist AG	>250	<0,1	0,92	-	02.04.02		BS/dh	13.07.05
frei	Regenerat Positiv „Longlife“	Hans Eggen	Chromos AG	> 100	-	1,15	30	18.01.01	Keine Lösemittel	BS/dh	16.06.04
frei	Rotowash 100-4105	Solco NV	MAN Roland Swiss AG	240 – 270	< 0,1	0,813	-	30.03.00	Namensänderung von «Solstar 4105»	BS/dh	16.06.04

* Gemäss eidg. VOC-Verordnung VOCV | ¹ unvollständige Angaben

*VOC-Abgabe	Produkt	Hersteller	Lieferant	Flüchtigkeit		Dichte kg/Liter	Datenblatt		Begründung	Kanton/Kürzel	Datum
				Siedepunkt in °C	in mbar Dampfdruck bei 20 °C		Artikel-Nr.	Datum letzte Änderung			
frei	Roulotine 200 Combi		Winoil AG	235 – 280	< 0,01	0,82	3735	15.12.05		BS/dh	18.04.06
frei	Saphira Blanket und Roller Wash 100	Day Internat.	Heidelberg Schweiz AG	> 200	< 0,1	0,83	8094	30.08.04		BS/dh	14.03.05
frei	Saphira 100 PS Wash	Day Internat.	Flint Group	> 192	< 0,1	0,80				BS/dh	09.07.14
frei	Saphira Fountain Solution blue		Saverio Rief Srl	> 130	-	1,015	07070999	07.10.06		BS/dh	28.05.13
frei	Schnellreiniger 640		DC DruckChemie	240 – 280	< 0,1	0,81	03045999	22.07.03		BS/dh	28.05.04
frei	Schnellreiniger 220 215		Grimm Handels AG	> 260	< 0,1	0,82	-	06.01.03		BS/dh	09.06.04
frei	Schnellreiniger 220 216		Grimm Handels AG	260	< 0,1	0,82	-	12.01.04		BS/dh	09.06.04
frei	¹ Schwego Mat 8447		Heidelberg Schweiz AG	> 235	0,02	0,83					
frei	Solstar 4105	Solco		250	< 0,02	0,815	-	-		BE/um	20.08.07
frei	Surfspeed 2.0		DC DruckChemie	> 100	-	1,00	04048999	15.04.04		BS/dh	15.12.05
frei	Ultra Wash	Fuji Hunt	Chromos AG	240 – 270	< 0,1	0,82	964593	22.11.03	Wash ENVIRO WASH MI 4304	BS/dh	10.04.07
frei	Uni Wash 100		DC DruckChemie	180 – 280	< 0,1	0,85	03102999	27.05.03		BS/dh	28.05.04
frei	VARN Bio-Solv	Day Internat.	MAN ROLAND Swiss, Schaffner GF AG	200 – 210	< 0,1	0,88	8010	17.06.04		BS/dh	05.07.04
frei	VARN NON VOC Newswash	Day Internat.	MAN ROLAND Swiss, Schaffner GF AG	> 200	< 0,1	0,83	8096	17.06.03		BS/dh	05.07.04
frei	COC-Free* Pressroom-Cleaner Concentrate GREEN 220 400		VEGRA GmbH	> 100	< 0,01	1,07	-	11.10.05		BS/dh	23.08.06
frei	Walzenwaschmittel NON VOC		Druckchemie AG	240 – 280	< 0,1	0,85	A3002999	10.03.03		BS/dh	14.12.05
frei	¹ Vegeol GEG pflanzlich		Winoil AG	260	< 0,01	0,88					
frei	Saphira Wash UV 610 25L		Heidelberg Druckmaschinen AG	> 240	< 0,1	0.898	410076	04.06. 15		BS/UO	29.01.15
frei	Wash 502 NV		Heidelberg Druckmaschinen AG	250 – 270	< 0,1	0.816	-	19.04.11		BS/UO	29.01.15
frei	Böttcherin C-29		Felix Böttcher GmbH	> 240	0,3	0,80	10038-50	29.04.15		BS/dh	10.04.07

* Gemäss eidg. VOC-Verordnung VOCV | ¹ unvollständige Angaben

Hochsiedende Produkte, teilweise abgabepflichtig

(werden in der Lösemittelbilanz unter Blatt 1/Ziffer 2 aufgeführt)

Siedepunkt/-Bereich > 150 °C bei 1013,25 mbar oder
Dampfdruck < 1 mbar bei 20 °C

*VOC-Abgabe	Produkt	Hersteller	Lieferant	Flüchtigkeit		Dichte kg/Liter	Datenblatt		Begründung	Kanton/Kürzel	Datum
				Siedepunkt in °C	in mbar Dampfdruck bei 20 °C		Artikel-Nr.	Datum letzte Änderung			
pflichtig	Automatic Web cleaner 5000		DC DruckChemie	> 240	< 0,1	0,81	01014999	03.01.06		BS/dh	09.04.14
pflichtig	AWC 2000		DC DruckChemie	185 – 255	0,06	0,80	03066999	27.04.04		BS/dh	28.05.04
pflichtig	DC GEL AL		DC DruckChemie	>100	0,7	1,00	05024302	09.05.11		BS/dh	28.05.13
pflichtig	Econet H 75	Winoil AG	Winoil AG	173	<1,0	0,76					
pflichtig	Econet Z 100	Winoil AG	Winoil AG	182	<1,0	0,77					
pflichtig	Elettra UV/2.0		DC DruckChemie	140 – 260	0,1	0,90	03132999	27.04.04		BS/dh	28.05.04
pflichtig	FC 6020	Flexoclean	DC DruckChemie	170 – 240	0,3	1,04	-	27.02.04		BS/dh	28.05.04
pflichtig	FW Flexo Wash / Solvent Cleaner 1b		Flexo Wash ApS Grenavej	> 150	0,4	1,005	-	11.01.05		BS/dh	27.05.09
pflichtig	Gummituchwaschmittel UV 19		Heidelberg AG	180	0,7	0,95	01009999	13.04.10		BS/dh	09.04.14
pflichtig	Gummituchwaschmittel K40		DC DruckChemie	145 – 200	0,03	0,76	03037999	13.02.03		BS/dh	28.05.04
pflichtig	Gummituchwaschmittel LP 499		DC DruckChemie	> 240	< 0,1	0,79	LP499999	03.07.06		BS/dh	10.04.07
pflichtig	Gummituchwaschmittel LP 502		DC DruckChemie	> 240	< 0,1	0,81	LP 04072999	06.02.07	Eurostar 502, LP 1974	BS/dh	10.04.07
pflichtig	Printcom Wash 407X		ManRoland, Offenbach	232 – 270 175 – 270 (ICSC)	0,01 0,3 (ICSC)	0,815	143750	31.08.08		BS/dh	25.02.10
pflichtig	Quick Wash UV	Recyl Sas		231	0,01	0,95		03.10.12		BS/dh	09.07.14
pflichtig	Roulotine 60 Combi	Winoil AG	Winoil AG	185	< 1,0	0,78					
pflichtig	Schnellreiniger 220 500		Grimm Handels AG	> 188	< 1	0,78	-	22.08.01		BS/dh	09.06.04
pflichtig	Solstar 4060			170 – 300	0,4	0,79					
pflichtig	Solstar 4062			180 – 217	0,4	0,79					
pflichtig	Solstar 4065 E	Solco NV	MAN Roland Swiss AG	180 – 217	0,45	0,79		06.10.99		BS/dh	09.06.04
pflichtig	Solstar UV 1068	Solco NV	MAN Roland Swiss AG	180 – 232	0,29	0,86	-	09.12.99		BS/dh	24.03.05
pflichtig	Super Rubber Rejuvenator		Schaffner GF AG	> 150	0,7	1,03	-	07.12.05		BS/dh	10.04.07
pflichtig	ULTRA WASH MI 3310	Fuji Hunt	Chromos AG	180 – 217	0,4	0,78	140605	22.11.02		BS/dh	29.04.04

* Gemäss eidg. VOC-Verordnung VOCV | ¹ unvollständige Angaben

*VOC-Abgabe	Produkt	Hersteller	Lieferant	Flüchtigkeit		Dichte kg/Liter	Datenblatt		Begründung	Kanton/Kürzel	Datum
				Siedepunkt in °C	in mbar Dampfdruck bei 20 °C		Artikel-Nr.	Datum letzte Änderung			
pflichtig	VARN Natural Wash	Day Internat.	MAN ROLAND Swiss, Schaffner GF AG	> 190	< 0,1	0,84	8070	17.06.04		BS/dh	05.07.04
pflichtig	VARN V60	Day Internat.	MAN ROLAND Swiss, Schaffner GF AG	180 – 217	0,5	0,79	8016	17.06.03		BS/dh	05.07.04
pflichtig	Walzenwaschmittel blau A III	Schaffner GF AG	DC DruckChemie	175 – 210	1	0,78	-	29.12.04		BS/dh	24.03.05

* Gemäss eidg. VOC-Verordnung VOCV | ¹ unvollständige Angaben

Leichtflüchtige Produkte

(werden in der Lösemittelbilanz unter Blatt 1/Ziffer 1 aufgeführt)

Siedepunkt/-Bereich < 150 °C bei 1013,25 mbar oder
Dampfdruck > 1 mbar bei 20 °C

*VOC- Abgabe	Produkt	Hersteller	Lieferant	Flüchtigkeit		Dichte kg/ Liter	Datenblatt		Begründung	Kanton/ Kürzel	Datum
				Siedepunkt in °C	in mbar Dampf- druck bei 20 °C		Artikel-Nr.	Datum letzte Ände- rung			
pflichtig	3M Industriereiniger		3M Deutschland GmbH	178	2,0	0,741	11-5833-6	03.12.09		BS/dh	11.10.10
pflichtig	Böttcherin Blanket		Felix Böttcher GmbH	140 – 200	3,0	0,76	10006	03.01.03		BS/dh	18.04.06
pflichtig	Cleaner 45		DC DruckChemie	150 – 280	2,0	0,834	A3278999	15.04.10		BS/dh	11.10.10
pflichtig	CYREL FlexoSol		Du Pont de Nemours GmbH	180 – 215	1,3	0,85		08.02.98		BS/dh	16.09.04
pflichtig	D.A.I 95	Huber GmbH	Schaffner GF AG	135 – 165	11	0,75		13.01.04		BS/dh	05.10.04
pflichtig	Eurostar 50		DC DruckChemie	135 – 290	2,5	0,79	A3283999	23.10.06		BS/dh	10.04.07
pflichtig	Eurostar 65/2.1		DC DruckChemie	155 – 350	2,5	0,78	03020999	28.04.04		BS/dh	28.05.04
pflichtig	Eurostar 65/4.0		DC DruckChemie	170 – 260	0,5	0,78	03127999	12.01.07		BS/dh	09.04.14
pflichtig	Eurostar UV Mix 1.0		DC DruckChemie	100 – 170	1,1	0,93	A03060999	08.12.07		BS/dh	11.10.10
pflichtig	Farblöser S		DC DruckChemie	55 – 178	140	0,81	A3007999	14.03.03		BS/dh	28.05.04
pflichtig	Feboclean EK		Schaffner GF AG	-	2,0	1,00	-	21.11.03		BS/dh	10.04.07
pflichtig	Feboclean UV		Felix Böttcher GmbH	100 – 164	1,2	0,97	10151	13.04.06		BS/dh	10.04.07
pflichtig	Flexosol		Brenntag GmbH	180 – 215	1,3	0,85	-	14.04.08		BS/dh	09.04.14
pflichtig	Fortakleen		Agfa-gevaert AG	150	2	-	-	04.06.00		BS/dh	10.04.07
pflichtig	FountMax Blue 30.30 AF		FUJIFILM	100	23	1,11	143660	-		BS/dh	27.05.09
pflichtig	Fount SF 6231		FUJIFILM	100	23	1,06	143405	-		BS/dh	27.05.09
pflichtig	Gummi Frisch Quick		DC DruckChemie	80 – 200	48	0,78	A3024999	09.09.03		BS/dh	28.05.04
pflichtig	Gummi Spezial		Winoil AG	-	-	0,95	3366	08.12.09		BS/dh	09.04.14
pflichtig	Gummituchwaschmittel GM 110		DC DruckChemie	70 – 120	80	0,71	A3009999	10.03.03		BS/dh	28.05.04
pflichtig	Guwa M		Thommen-Furler AG	60 – 200	-	0,73	-	31.03.07		BS/dh	09.04.14
pflichtig	Laval		Sun Chemical AG	78	57	unbek,	1318	02.03.05	enthält 20% Lösemittel	BS/dh	14.03.05
pflichtig	Printcom Wash 208X		ManRoland Offenbach	155 – 217 (ICSC)	1 – 3 (ICSC)	0,786	143742	31.08.08		BS/dh	25.02.10

* Gemäss eidg. VOC-Verordnung VOCV | ¹ unvollständige Angaben

*VOC-Abgabe	Produkt	Hersteller	Lieferant	Flüchtigkeit		Dichte kg/Liter	Datenblatt		Begründung	Kanton/Kürzel	Datum
				Siedepunkt in °C	in mbar Dampfdruck bei 20 °C		Artikel-Nr.	Datum letzte Änderung			
pflichtig	Printcom Wash 208B		ManRoland Offenbach	170 – 260 155 – 217 (ICSC)	0,5 1 – 3 (ICSC)	0,791	pc110	10.09.08		BS/dh	25.02.10
pflichtig	Regummi S		Hans Eggen GmbH	> 162 – 217	> 2,1	0,85	36	14.01.03		BS/dh	19.04.06
pflichtig	Rotowash 60-1903		Fuji Hunt GmbH	180 – 217	0,5/1 – 3	0,797	141196	-		BS/dh	10.04.07
pflichtig	Saphira Fount 550 AR Pure		Heidelberg AG	171 (ICSC)	1,2 (ICSC)	-	31	09.06.10		BS/dh	09.04.14
pflichtig	Saphira 40 Wash		Heidelberg AG	> 145	2,1	0,77	-	19.01.07		BS/dh	28.05.13
pflichtig	Saphira 102D		Heidelberg AG	170 – 260	0,5	0,78	-	12.01.07		BS/dh	09.04.14
pflichtig	Saphira Wash 562		Heidelberg AG	155 – 217 (ICSC)	1 – 3 (ICSC)	-	31	28.05.10		BS/dh	09.04.14
pflichtig	Schnellreiniger 220 440		Grimm Handels AG	> 150	4	0,79	-	-		BS/dh	10.04.07
pflichtig	SunFount 456 25KG		Sun Chemical AG	82	-	-	SFJ6	20.02.12		BS/dh	28.05.13
pflichtig	SunFount 455 LV1884		Sun Chemical AG	100	-	-	SFT8	29.04.11		BS/dh	28.05.13
pflichtig	Uni Wash 4G/4.0		DC DruckChemie	155 – 217	1 – 3	0,79	03125999	17.09.07		BS/dh	27.05.09
pflichtig	UV WASH 1068		FUJIFILM Europe	-	-	0,869	140999	12.05.07		BS/dh	27.05.09
pflichtig	Walzenwaschmittel W 53 blau		DC DruckChemie	145 – 200	4	0,78	A3125999	10.03.03		BS/dh	28.05.04
pflichtig	Waschmittel GS spezial		DC DruckChemie	80 – 180	58	0,755	A3016999	23.10.06	Gummituchwaschmittel	BS/dh	10.04.07
pflichtig	WashMax 60.10 MI		FUJIFILM	-	-	0,786	143602	-		BS/dh	27.05.09
pflichtig	VARN Pro Kleen	Day Internat.	MAN ROLAND Swiss	> 100	< 0,1	1,03	8251	17.06.03	5% Abgabe	BS/dh	05.07.04
pflichtig	XtraMax Coat Cleaner C62		FUJIFILM	-	-	0,98	142596	-		BS/dh	27.05.09
pflichtig	Saphira Fount 221 AF	Hanns Eggen GmbH	Heidelberg AG	100	23	1,05	-	24.09.13	enthält 20% Lösemittel	BS/UO	29.01.15
pflichtig	Saphira Starcleaner		Heidelberg AG	-	-	1,015	-	05.05.14	enthält 9% Lösemittel	BS/UO	29.01.15

* Gemäss eidg. VOC-Verordnung VOCV | ¹ unvollständige Angaben